

# Bedienungs- und Wartungsanleitung

# Kipp-Oberlichtbeschlag

## HAUTAU Primat kompakt 190 + KSP



**Ihre Kippflügel wurden mit dem hochwertigen Kipp-Oberlichtbeschlag HAUTAU-Flachform-Öffner PRIMAT-FL 190 ausgestattet.**

Damit die einwandfreie Funktion des Beschlages dauerhaft erhalten bleibt, sollten die nachfolgend genannten Wartungsarbeiten bzw. Überprüfungen durchgeführt werden:

- Alle Beschlagteile von Kalk-, Zement- und Mörtelspritzern befreien, um Funktionsstörungen durch Blockieren der Beschläge zu verhindern.
- Der Beschlag ist werkseitig gefettet, danach mind. einmal jährlich ölen bzw. fetten. Nur säurefreies Öl oder Fett verwenden.

Einstellarbeiten bzw. Nachregulierungen am Beschlag sind nur von einem Fachbetrieb durchzuführen.

### **Flügelauslösung zum Reinigen:**

Sicherungsknopf (1) eindrücken, Scherenarm leicht anheben und aushängen.

### **ACHTUNG: HAUTAU-Kipp-Sicherungs- und Putzschere KSP**

Sperrklinke am Scherenarm ausrasten und Flügel aus der Sicherungsstellung in die Putzstellung führen.





Hände nicht zwischen Flügel und Blendrahmen bringen. Flügel nach dem Aushängen in die Putzstellung führen - nicht fallen lassen!







Keine Gegenstände an den Flügel hängen oder zwischen Flügel und Blendrahmen schieben.




Öffnen des Flügels über Handhebel, Spindelgetriebe oder Elektroantrieb möglich.




Aushängen nur bei geöffneter Schere  
Hang out only when stay is open





Einhängen nur bei geöffneter Schere  
Attach only when stay is open




Einhängen nur bei geöffneter Schere  
Attach only when stay is open



# Bedienung/ operation





## Fensterfabrik W. Niederhofer GmbH

Werk I - Hauptverwaltung

Oberfeld 1 · D-94474 Vilshofen-Sandbach · Tel. (08548) 9122-0 · Fax 9122-900

Werk II - Rollladen

Jägerwirth 83 · D-94081 Fürstzell · Tel. (08502) 9150-0 · Fax 9150-90

info@niederhofer-fenster.de · www.niederhofer.fenster.de

